

Die folgende Liste gibt Ihnen einen Überblick über Mörtelklassen und ihre Rohstoffe gemäß deren Festlegung in der Europäische Norm EN 998-2 (in Raumteilen RT).

#### **Mörtelklasse M 2,5**

- 1,5 RT. Kalkteig + 1 RT. Zement + 8 RT. Sand ***oder***
- 2 RT. Kalkhydrat + 1 RT. Zement + 8 RT. Sand ***oder***
- 2 RT. Hydraulischer Kalk (HL2) + 1 RT. Zement + 8 RT. Sand ***oder***
- 1 RT. Hochhydraulischer Kalk(HL5) + 3 RT. Sand ***oder***
- 1 RT. Putz- und Mauerbinder (MC5) + 3 RT. Sand

#### **Mörtelklasse M 5**

- 1 RT. Kalkhydrat + 1 RT. Zement + 6 RT. Sand ***oder***
- 2 RT. Hochhydraulischer Kalk (HL5) + 1 RT. Zement + 8 RT. Sand ***oder***
- 2 RT. Putz- und Mauerbinder (MC5)+ 1 RT. Zement + 8 RT. Sand

#### **Mörtelklasse M 10**

- 1 RT. Zement + 4 RT. Sand